


MATERIALI DELLE STRUTTURE	
MATERIALE	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE
CALCESTRUZZO:	Elevazione: classe di resistenza C25/S0 classe di consistenza (<i>f_{ct}</i>) S4 – UNI EN 12350-2 <i>cilindro</i> 25cm. Fondazione: classe di espansione XCl – UNI EN 206-1 Dmax nomin. aggregati 25mm. – UNI EN 206-1 Fondazione: classe di resistenza C25/S0 classe di consistenza (<i>f_{ct}</i>) S4 – UNI EN 12350-2 <i>cilindro</i> 35cm classe di espansione XCl2 – UNI EN 206-1 Dmax nomin. aggregati 30mm. – UNI EN 206-1 Margine: classe di resistenza C18/S0 classe di consistenza (<i>f_{ct}</i>) S2 – UNI EN 206-1 Dmax nomin. aggregati 30mm. – UNI EN 206-1 Per 1x1,0 Dmax. fra R=±80 mm/la 20X20/50"
ACCIO PER C.A.:	Borne metalliche B45C0 Reti elettrolitiche per calcestruzzo B45C0



PRESCRIZIONI GENERALI

- Predilatore coperto ramprattato per luci solo > 4,5 m
- Disipore rete elettrodotto (Ø 15x15 oppure Ø6 20x20), su tutti i solai, legato a travi e sovrappavato per almeno 2 mm
- Dimensione orizzontale di sezione minima della staffa: passo massimo lunghezza di almeno 70 cm, periferici radiali inferiori (ove non presente un rinfittito)
- Ai sensi NT2008 37.6.3.1, si prescrive: inserimento di legnere retti da intonaco a muratura, collegate tra di loro e alle strutture circostanti a distanza non superiore a 40 cm
- Dimensione orizzontale di sezione minima della staffa: passo massimo lunghezza di armature orizzontali nei letti di massa a distanza non superiore a 500mm [ISO 12101-2]